

湖南省生态环境厅

湘环许决〔2026〕30号

湖南省生态环境厅

关于划定、调整和撤销长沙等9市部分

饮用水水源保护区的复函

长沙市、株洲市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、永州市、娄底市人民政府：

《长沙市人民政府关于微调9处集中式饮用水水源保护区划定方案的请示》（长政〔2025〕57号）、《株洲市人民政府关于重新划定茶陵县虎踞镇盘古河、石人庵溪等5个千吨万人饮用水水源保护区的请示》（株政〔2025〕79号）、《株洲市人民政府关于重新划定攸县黄丰桥镇拦江石河千吨万人饮用水水源保护区的请示》（株政〔2025〕92号）、《衡阳市人民政府关于撤销衡东县白莲镇白莲水库饮用水水源保护区的请示》（衡政〔2025〕46号）、《邵阳市人民政府关于重新划定、划定、撤销我市部分集中式饮用水水源保护区的请示》（邵市政呈〔2025〕42号）、《岳阳市人民政府关于批准撤销我市云溪区路口镇曹峰水库饮用水水源保护区等4处饮用水水源保护区的请示》（岳政〔2025〕49号）、《岳阳市人民政府关于调整湘阴县地下水饮用水水源保

护区等 5 处饮用水水源保护区划分方案的请示》（岳政〔2025〕51 号）、《常德市人民政府关于划定、重新划定、取消部分饮用水水源保护区的请示》（常政〔2025〕28 号）、《永州市人民政府关于审批蓝山县毛俊水库饮用水水源保护区划定方案的请示》（永政〔2025〕32 号）、《张家界市人民政府关于批准划定张家界市花岩水厂澧水饮用水水源保护区、撤销张家界市慈利县澧水饮用水水源保护区的请示》（张政〔2025〕44 号）、《娄底市人民政府关于部分饮用水水源保护区调整的请示》（娄政〔2025〕39 号）收悉。我厅组织了现场核查，经商省自然资源厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、省卫生健康委并报省人民政府同意，现将有关意见函复如下：

一、划定、调整和撤销意见

（一）同意划定：茶陵县虎踞镇盘古河和石人庵溪、茶陵县严塘镇山溪水、茶陵县腰潞镇山溪水、茶陵县腰潞镇潞水村山溪水、茶陵县舂舂乡洙水和斋公垅山溪水、攸县黄丰桥镇拦江石河、邵阳市主城区资江桂花渡水厂、邵阳市主城区资江城西水厂、邵阳县资江、隆回县西洋江镇木瓜山水库引水渠、湘阴县地下水、湘阴县三塘镇拦河坝水厂地下水、湘阴县南湖洲镇南湖水厂地下水、湘阴县新泉镇新泉水厂地下水、湘阴县新泉镇东河坝水厂地下水、张家界市花岩水厂澧水、蓝山县毛俊水库、涟源市龙塘镇跃进水库饮用水水源保护区（划定方案见附表 1）。

（二）同意调整：长沙市天心区湘江南托水厂、岳麓区湘江洋湖水厂、天心区湘江猴子石水厂、天心区湘江南湖水厂、岳麓

区湘江银盆岭水厂、长沙县捞刀河星沙、长沙县江背镇乌川水库、浏阳市集里街道浏阳河、浏阳市高坪镇小溪河、浏阳市沙市镇捞刀河、浏阳市大瑶镇南川河、娄底市涟水河、娄底市双江水库、涟源市荷塘镇白石岩溪、双峰县井字镇曾家洞水库、双峰县沙塘乡九龙水库饮用水水源保护区（调整方案见附表2）。

（三）同意撤销：衡东县白莲镇白莲水库、隆回县山界回族乡莫洛田水库、汨罗市神鼎山镇金鹅水库、汨罗市白水镇白水江、岳阳市云溪区路口镇曹峰水库、岳阳市云溪区路口镇枳冲水库（枳口水库）、张家界市慈利县澧水、娄底市娄星区杉山镇高坪水库、常德市安乡县珊珀湖饮用水水源保护区（撤销清单见附表3）。

（四）经核查，宁乡市洞庭桥水库饮用水水源保护区调整方案不符合技术规范，新化县资江饮用水水源保护区调整方案与城区规划存在重叠，暂不同意调整。

（五）委托娄底市人民政府按程序调整新化县炉观镇青山自来水厂饮用水水源保护区。

二、有关要求

相关市州、县市区人民政府要加强饮用水水源地的日常管理，并重点做好以下工作。

（一）严格按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》《饮用水水源保护区标志技术要求》相关规定，设置界标、警示牌、宣传牌，在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

（二）严格按照《全国集中式生活饮用水水源地监测实施方

案》，进行集中式饮用水水源地常规监测。加强饮用水水源保护区风险防控与应急能力建设，编制应急预案并定期组织环境风险应急演练。

（三）落实饮用水水质安全保障各项措施，彻底排查新划定饮用水水源保护区内的污染源，制定污染综合整治方案并组织实施，确保饮用水安全。

- 附件：1.茶陵县虎踞镇盘古河和石人庵溪等 18 处饮用水水源保护区划定方案
- 2.长沙市天心区湘江南托水厂等 16 处饮用水水源保护区调整方案
- 3.衡东县白莲镇白莲水库等 9 处撤销饮用水水源保护区清单



附件 1

茶陵县虎踞镇盘古河和石人庵溪等 18 处饮用水水源保护区划定方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
1	茶陵县虎踞镇盘古河和石人庵溪饮用水水源保护区	株洲市	茶陵县	虎踞镇	洙水-盘古河、石人庵溪	河流型、地下水位	平源水厂	虎踞镇，黄石村，狮江村，五峰村，水源村，金山村，石朱村；平水居委会，河东村，西屏村，把集村，峰仙村，二仙村	千吨万人	一级	盘古河取水口至上游公路桥的河流水域。 石人庵溪取水口至上游 330 米的溪水水域。	地下水取水井围墙范围内区域。 盘古河取水口、石人庵溪取水口一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米陆域，不超过道路迎水侧路肩。
										二级	盘古河一级保护区水域上边界上溯 730 米的河流水域。 石人庵溪一级保护区水域上边界上溯 670 米的溪水水域。	地下水取水井围墙外 50 米区域。 盘古河取水口、石人庵溪取水口一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
2	茶陵县严塘镇山溪水饮用水水源保护区	株洲市	茶陵县	严塘镇	洙水-瓠江	河流型	清泉水厂	玳溪村，上合村，北岸村，兴塘村，沙江村，杨塘村，黄河村，湾里村，爱里村，严塘镇居委会，猷竹村，高径村，兴和村，长江村，严溪村，尧水村，洙江街道，沙溪村，腰潞镇木冲村，仙源村，桃源村，拱塘村	千吨万人	一级	1号、2号取水口分别上溯330米的山溪水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深10米陆域，不超过第一重山脊线。
										二级	一级保护区水域上边界分别上溯670米的山溪水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过第一重山脊线（一级保护区除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
3	茶陵县腰潞镇山溪水饮用水水源保护区	株洲市	茶陵县	腰潞镇	洙水-湘江	河流水型	泉源自来水厂	芙冲村, 东南村, 东山村, 木冲村, 石陂村, 枳田村, 马加庄村, 珍武村, 腰陂村, 七地村, 石联村, 腰陂居委会, 洙江街道, 仙源村, 土沙村	千吨万人	一级	建明村猪形坳取水口、麦源村沙子坪取水口、石陂村取水口、左江村卸甲山取水口：取水口上游1000米至下游100米之间水域。 泰和村灯盏屋、七地村寨背取水口上溯330米的山溪水域。	建明村猪形坳取水口、麦源村沙子坪取水口、石陂村取水口、左江村卸甲山取水口一级保护区水域边界两岸纵深50米的陆域。 泰和村灯盏屋、七地村寨背取水口一级保护区水域边界沿岸纵深10米陆域，不超过道路迎水侧路肩。
										二级	建明村猪形坳取水口、左江村卸甲山取水口：取水口上游3000米至取水口下游300米之间的河道水域（一级保护区水域除外）。麦源村沙子坪取水口、石陂村取水口：取水口上游上溯至源头，下游300米之间的河道水域（一级保护区水域除外）。 泰和村灯盏屋、七地村寨背取水口一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。	建明村猪形坳取水口、麦源村沙子坪取水口、石陂村取水口、左江村卸甲山取水口一、二级保护区水域边界两岸纵深1000米陆域，不超过第一重山脊线（一级保护区除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
											地村寨背取水口一级保护区水域上边界上溯670米的山溪水域。	
4	茶陵县腰潞镇潞水村山溪水饮用水水源保护区	株洲市	茶陵县	腰潞镇	洙水-左江	河流型	潞水水厂	腰潞镇，璐理村，潞水居委会，睦兴村，潞水村	千吨万人	一级	燕子窝取水口上游1000米至下游100米之间的河道水域。 冷水井取水口上溯330米的干、支流山溪水水域。	燕子窝一级保护区水域边界两岸纵深50米的陆域，不超过第一重山脊线。 冷水井一级保护区水域边界沿岸纵深10米陆域。
										二级	燕子窝取水口下游300米至源头之间的河道水域（一级保护区水域除外）。 冷水井一级保护区水域上边界上溯670米的干、支流山溪水水域。	二级保护区水域边界两岸纵深1000米的陆域，不超过第一重山脊线（不超过茶陵县，一级保护区除外）。 冷水井一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，（一级保护区除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
5	茶陵县舂舂乡涑水和斋公垅山溪水饮用水水源保护区	株洲市	茶陵县	桃坑乡	涑水-沔水	河流水型	舂舂自来水厂	雅环村, 桃源村, 欧江村, 仙源村, 渡里村, 西岸村, 洩水村, 河坞村, 祠湾村, 车浦村, 坑井村, 堤洲村, 大岳村, 长鸭村, 舂舂村, 官溪村, 马溪村, 带江村	千吨万人	一级	涑水取水口上游1000米至下游100米之间的河道水域。 斋公垅取水口上溯330米山溪水域。	涑水一级保护区水域边界两岸纵深50米范围陆域, 遇防洪堤以防洪堤迎水坡堤肩为界。 斋公垅一级保护区水域边界沿岸纵深10米陆域。
										二级	涑水取水口上游3000米至下游300米之间河道水域(一级保护区水域除外)。 斋公垅取水口一级保护区水域上边界上溯670米山溪水域。	涑水一、二级保护区水域沿岸纵深1000米陆域, 不超过公路迎水侧路肩、第一重山脊线、防洪堤背水坡脚(一级保护区陆域除外)。 斋公垅一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米(一级保护区除外)。
6	攸县黄桥镇石用水源保护区	株洲市	攸县	黄丰桥镇	涑水-攸水	河流水型	攸县黄丰桥长泉自来水公司	黄丰桥镇	千吨万人	一级	取水口上游1000米至取水口下游100米的河道水域。	一级保护区水域边界两岸纵深50米陆域, 不超过公路迎水侧路肩。
										二级	一级保护区上边界上溯至S336桥梁, 下边界下延200米的河道水域。	一、二级保护区水域边界两岸纵深1000米陆域, 不超过第一重山脊线(一级保护区除外)。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
7	邵阳市主城区资江桂花渡水厂饮用水水源保护区	邵阳市	主城区	/	资江干流	河流型	桂花渡水厂	邵阳市城区	市级	一级	桂花渡水厂取水口上游1000米至取水口下游100米的河道水域(不包括航道)。	一级保护区水域边界沿岸纵深50米,不超过防洪堤迎水侧堤肩、道路迎水侧路肩、第一重山脊线。
										二级	桂花渡水厂取水口上游3000米至犬木塘水库大坝之间的河道水域(一级保护区除外,不包括航道)。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深1000米(南面到沪昆高速、洛湛铁路),不超过防洪堤背水侧堤肩、道路背水侧路肩、第一重山脊线(一级保护区除外)。
										准保护区	邵阳市雨溪街道罗塘村至桂花渡水厂取水口上游3000米的河道水域(不包括航道)。	准保护区水域边界沿岸纵深1000米区域,不超过防洪堤背水侧堤肩、道路背水侧路肩、第一重山脊线。
8	邵阳市主城区资江城西水厂饮用水	邵阳市	主城区	/	资江干流	河流型	城西水厂	邵阳市城区	市级	一级	城西水厂取水口上游1000米至下游500米河道水域(不包括航道)。	一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水侧堤肩之间的陆域。
										二级	犬木塘水库大坝至城西水厂取水口上	一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤背水侧堤

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
	水源保护区										游 1000 米河道水域(含犬木塘水库大坝, 不包括航道)。	肩之间的陆域(一级保护区除外)。
9	邵阳县资江饮用水水源保护区	邵阳市	邵阳县	邵阳县	资江	河流型	邵阳县第二水厂	邵阳县城区、五峰铺镇	县级	一级	取水口上游 1000 米至下游 100 米的河道水域(不包括航道)。	一级保护区水域边界沿岸纵深 50 米, 不超过道路迎水侧路肩。
										二级	一级保护区上边界上溯 2000 米、下边界下沿 200 米的河流水域(不包括航道)。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 1000 米, 不超过道路背水侧路肩、第一重山脊线(一级保护区除外)。
10	隆回县西洋江镇木瓜山水库引水渠饮用水水源保护区	邵阳市	隆回县	西洋江镇	资江-木瓜山水库引水渠	河流型	西洋江镇水厂、米家村米长利水厂	西洋江镇	千吨万人	一级	取水口(新)上游 330 米至下游 30 米的水渠水域。	一级保护区水域地势高侧沿岸纵深 10 米。
										二级	一级保护区上边界上溯 670 米, 下边界下延 70 米的水渠水域。	一、二级保护区水域地势高侧沿岸纵深 50 米(一级保护区除外)。
11	湘阴县	岳阳	湘阴	/	湘江	地下	湘阴粤海	湘阴县城区	县级	一级	一水厂以 1 号、3 号、5 号、6 号、7 号、8 号、	

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
	地下水饮用水水源保护区	市	县			水型	水务有限公司（一、二、三水厂）				10号取水井为中心，半径各30米的圆形区域；二水厂以4号、7号、8号、10号、11号、13号、15号、18号取水井为中心，半径各30米的圆形区域；三水厂以2号、3号、6号、7号、11号、13号、15号取水井为中心，半径各30米的圆形区域；30米以内遇道路以迎心侧道路路肩为界。	
12	湘阴县三塘镇拦河坝水厂地下水饮用水水源保护区	岳阳市	湘阴县	三塘镇	湘江	地下水型	三塘镇拦河坝水厂	三塘镇	千吨万人	一级	以1号取水井为中心，半径30米的圆形区域，东面以道路迎心侧路肩为界；2号、3号取水井以水厂围墙为界；以4号取水井为中心，半径30米的圆形区域，不超过围墙和社区办公楼北外墙。	
13	湘阴县南湖洲镇南湖水厂地下水饮用水水源保护区	岳阳市	湘阴县	南湖洲镇	资江东支	地下水型	南湖洲镇南湖水厂	南湖洲镇集镇、南湖新村、中心村、南边社区、百福村、芷泉村、杨柳村、湘坪村	千吨万人	一级	以1号、2号取水井为中心，半径30米的圆形区域，1号取水井南面、2号取水井北面以道路迎心侧路肩为界。	

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
14	湘阴县新泉镇新泉水厂地下水饮用水水源保护区	岳阳市	湘阴县	新泉镇	湘江	地下水型	新泉镇新泉水厂	新泉集镇、咸丰围村、湘资村、学园村、新泉社区、镜明河村、双岭村、金叶湖村、郭家湖村	千吨万人	一级	1号取水井以水厂围墙为界；2号、3号取水井以围墙和原新泉小学房屋西、北侧外墙为界。	
15	湘阴县新泉镇东河坝水厂地下水饮用水水源保护区	岳阳市	湘阴县	新泉镇	资江东支	地下水型	新泉镇东河坝水厂	红旗桥社区、红旗湖村、王家寨村、潭山村、青龙桥村	千吨万人	一级	以2号、3号取水井为中心，半径各30米的圆形区域，3号取水井南面以水管站围墙为界。	
16	张家界市花岩水厂澧水饮用水水源	张家界市	永定区	/	澧水	河流水型	张家界市花岩水厂	张家界市城区	市级	一级	澧水干流花岩水轮泵站大坝至主取水口上游1000米的河道水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深50米，左岸不超过进站道路迎水侧路肩。
										二级	澧水干流一级保护区上边界上溯2000米的	一、二级保护区水域边界左岸纵深至童青线、村道

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
	保护区										河道水域。	背水侧路肩及第一重山脊线，右岸纵深至村道背水侧路肩（一级保护区陆域除外）。
17	蓝山县毛俊水库饮用水水源保护区	永州市	蓝山县	毛俊镇	湘江-潇水-俊水	湖库型	三蓝水厂	蓝山县城，塔峰、楠市、祠堂圩、土市、太平圩、新圩镇及毛俊镇等7个乡镇共137个行政村	县级	一级	取水口半径500米范围内的水库水域；毛俊水库至三蓝水厂引水渡槽水域。	一级保护区水域边界外200米范围的陆域，不超过道路迎水侧路肩、水库大坝迎水侧坝顶；引水隧洞及两侧纵深50米陆域。
										二级	一级保护区水域边界外径向2000米的水库水域。	一、二级保护区水域边界外径向3000米的陆域，不超过水库汇水区（一级保护区除外）。
										准保护区	一、二级保护区边界外的水库水域。	二级保护区边界外径向3000米的陆域，不超过水库汇水区。
18	涟源市龙塘镇跃进水	娄底市	涟源市	龙塘镇	湘江-涟水河	湖库型	珠梅水厂新建工程	龙塘镇	千吨万人	一级	跃进水库水域	一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
	库饮用水水源保护区				-珠梅河							侧路肩、第一重山脊线。
										二级	/	跃进水库汇水区域（一级保护区除外）。

附件 2

长沙市天心区湘江南托水厂等 16 处饮用水水源保护区调整方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地 现有水 厂名称	服务 城镇	供水 规模	保护级 别	调整后保护区范围	
											水域	陆域
1	长沙市天心区湘江南托水厂饮用水水源保护区	长沙市	天心区	/	湘江干流	河流型	南托水 厂(七水 厂)	长沙 市区	市级	一级	南托水厂(七水厂)取水口上游 1000 米至取水口下游 200 米河道水域(湘江航道除外)。	一级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域(西侧至兴马洲东岸防洪堤迎水面堤肩)。
										二级	长潭交界处至鹅洲洲尾之间水域(一级保护区水域除外)。	一、二级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤背水坡脚之间的陆域(一级保护区陆域除外);兴马洲(一级保护区陆域除外)、鹅洲整个洲岛。
2	长沙市岳麓区湘江洋湖水厂饮用水水源保护区	长沙市	岳麓区	/	湘江干流	河流型	洋湖水 厂(二水 厂)	长沙 市区	市级	一级	洋湖水厂(二水厂)取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米河道水域(湘江航道除外)。	一级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域。
										二级	鹅洲洲尾至洋湖水厂(二水厂)取水口下游 300 米河道水域(一级保护区水域除外)。	一、二级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤背水坡脚之间的陆域(一级保护区陆域除外);巴溪洲整个洲岛。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地 现有水 厂名称	服务 城镇	供水 规模	保护级 别	调整后保护区范围	
											水域	陆域
3	长沙市天心区湘江猴子石水厂饮用水水源保护区	长沙市	天心区	/	湘江干流	河流型	猴子石 水厂 (三、八 水厂)	长沙 市区	市级	一级	猴子石水厂(三、八水厂)取水口上游1000米至猴子石大桥南侧边界的河道水域(湘江航道除外)。	一级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域;柏家洲整个洲岛。
										二级	洋湖水厂(二水厂)取水口下游300米至猴子石大桥南侧边界之间水域(一级保护区水域除外)。支流:靳江河入湘江口上溯2000米的水域。	一、二级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤背水坡脚之间的陆域(一级保护区陆域除外)。
4	长沙市天心区湘江南湖水厂饮用水水源保护区	长沙市	天心区	/	湘江干流	河流型	南湖水 厂(一水 厂)	长沙 市区	市级	一级	南湖水厂(一水厂)取水口上游1000米至取水口下游100米河道水域(湘江航道除外)。	一级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域。
										二级	猴子石大桥南侧边界至南湖水厂(一水厂)取水口下游300米河道水域(一级保护区水域除外)。	一、二级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤背水坡脚之间的陆域(一级保护区陆域除外)。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源 地 现有 水厂 名称	服务 城镇	供水 规模	保护级 别	调整后保护区范围	
											水域	陆域
5	长沙市岳麓区湘江银盆岭水厂饮用水水源保护区	长沙市	天心区、开福区、岳麓区	/	湘江干流	河流型	银盆岭水厂 (四、五水厂)	长沙市区	市级	一级	五水厂取水口上游 1000 米至四水厂取水口下游 100 米河道水域(橘子洲头至傅家洲尾西侧水域及湘江航道除外)。	一级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域(西侧至橘子洲东岸防洪堤迎水面堤肩)。
										二级	南湖水厂(一水厂)取水口下游 300 米至傅家洲尾的水域(一级保护区水域除外)。支流:龙王港入湘江口上溯 2000 米的水域。	一、二级保护区水域边界纵深至两岸防洪堤背水坡脚之间的陆域(一级保护区陆域除外);橘子洲(一级保护区陆域除外)、傅家洲整个洲岛。
6	长沙县捞刀河星沙饮用水水源保护区	长沙市	长沙县	/	湘江一捞刀河	河流型	长沙星沙供水有限公司	长沙县城区	县级	一级	取水口上游 1200 米(黄兴大道桥处)至下游 100 米范围内河道水域。	一级保护区水域边界至防洪堤迎水坡堤肩,无防洪堤河段两岸纵深 50 米范围的陆域。
										二级	一级保护区水域上边界上溯 2260 米(三口自排涵处)、下边界下延至绕城高速桥处上边界之间河道水域。	一、二级保护区水域边界至南岸河堤背水坡脚,绕城高速北侧边界;至北岸河堤背水坡脚、临岸第一重山脊线、028 县道迎水侧路肩之间的陆域(一级保护区陆域除外)。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地 现有水 厂名称	服务 城镇	供水 规模	保护级 别	调整后保护区范围	
											水域	陆域
7	长沙县江背镇乌川水库饮用水水源保护区	长沙市	长沙县	江背镇	乌川水库	湖库型	乌川水厂	江背镇	千吨万人	一级	取水口半径 300 米范围内的水域。	一级保护区水域边界以上 200 米范围内的陆域,不超过水库大坝坝顶、分水界线、村级公路迎水侧路肩。
										二级	一级保护区边界外的水库水域。	水库周边第一重山脊线以内的汇水区域(一级保护陆域除外)。
8	浏阳市集里街道浏阳河饮用水水源保护区	长沙市	浏阳市	集里街道	湘江—浏阳河	河流型	太平桥水厂	集里街道	千吨万人	一级	取水口上游沙帽港至下游 30 米的河道水域。	一级保护区水域边界沿两岸纵深 10 米范围内的陆域。
										二级	一级保护区水域上边界上溯 700 米,下边界下延 70 米的河道水域。	一、二级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米,不超过道路的背水坡脚(一级保护区陆域除外)。
9	浏阳市高坪镇小溪河饮用水水源保护区	长沙市	浏阳市	高坪镇	湘江—浏阳河—小溪河	河流型	高坪镇自来水厂	高坪镇	千吨万人	一级	取水口上游老屋电灌站坝至下游 30 米的河道水域。	一级保护区水域边界沿两岸纵深 10 米范围内的陆域,不超过防洪堤迎水侧堤肩,不超过道路迎水侧路肩。
										二级	一级保护区水域上边界上溯至涧山大桥,下边界下延 70 米之间的河道水域。	一、二级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米范围内的陆域,不超过防洪堤背水坡堤脚,不超过道路背水坡脚(一级保护区陆域除外)。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地 现有水 厂名称	服务 城镇	供水 规模	保护级 别	调整后保护区范围	
											水域	陆域
10	浏阳市沙市镇捞刀河饮用水水源保护区	长沙市	浏阳市	沙市镇	湘江—浏阳河—捞刀河	河流型	石柱峰水厂	沙市镇	千吨万人	一级	取水口上游 330 米至下游 30 米的河道水域。	一级保护区水域边界沿两岸纵深 10 米范围内的陆域，不超过道路迎水侧路肩。
										二级	一级保护区水域上边界上溯至水坝，下边界下延 70 米的河道水域。	一、二级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米范围内的陆域，不超过防洪堤背水坡堤脚，不超过道路背水坡脚（一级保护区陆域除外）。
11	浏阳市大瑶镇南川河饮用水水源保护区	长沙市	浏阳市	大瑶镇	湘江—南川河	河流型	宇泰水厂	大瑶镇	千吨万人	一级	取水口上游 330 米至取水口下游 30 米的河道水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米的区域。
										二级	一级保护区上边界上溯至 319 国道公路桥、下边界下延 70 米范围内的河道水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵伸 50 米的陆域，不超过道路迎水侧路肩（一级保护区除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地 现有水厂名称	服务城镇	供水规模	保护级别	调整后保护区范围	
											水域	陆域
12	娄底市涟水河饮用水水源保护区	娄底市	娄星区	/	湘江-涟水河	河流型	娄底市第一自来水厂	娄星区	市级	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米的河道水域。	一级保护区水域边界纵深 50 米范围内陆域，不超过道路迎水侧路肩、涟钢临水侧围墙。
										二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米，下边界下延 200 米的河道水域。	一、二级保护区水域边界纵深 1000 米范围内陆域，不超过道路背水侧路肩、涟钢临水侧围墙（一级保护区除外）。
13	娄底市双江水库饮用水水源保护区	娄底市	娄星区	双江水库	湖库型	娄底市第三水厂	娄星区	市级	一级	双江水库水域。	水库正常水位线以上 200 米范围陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、公路迎水侧路肩、第一重山脊线。	
									二级	二级保护区陆域范围内的水体。	一级保护区水域外 3000 米的汇水区域（一级保护区陆域除外）。	
14	涟源市荷塘镇白石岩溪水水源保护区	娄底市	涟源市	荷塘镇	湘江-涟水-孙水-枫埠	河流型	塘湾水厂	荷塘镇	千吨万人	一级	取水口蓄水坝至杨柳堂支流汇入口范围内溪流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域，不超过道路迎水侧路肩。
										二级	杨柳堂支流汇入口至山溪源头范围内溪流水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地 现有水 厂名称	服务 城镇	供水 规模	保护级 别	调整后保护区范围	
											水域	陆域
					河							
15	双峰县井字镇曾家洞水库饮用水水源保护区	娄底市	双峰县	井字镇	曾家洞水库	湖库型	双峰县井字镇自来水厂	井字镇	千吨万人	一级	曾家洞水库正常水位线以下水域。	一级保护区水域边界至第一重山脊线之间陆域。
										二级	二级保护区陆域范围内的水体。	水库汇水区（一级保护区陆域除外）。
16	双峰县沙塘乡九龙水库饮用水水源保护区	娄底市	双峰县	沙塘乡	九龙水库	湖库型	九龙水厂	沙塘乡	千吨万人	一级	九龙水库全部水域。	一级保护区水域边界至第一重山脊线以内陆域。
										二级	二级保护区陆域范围内的水体。	水库汇水区（一级保护区陆域除外）。

附件 3

衡东县白莲镇白莲水库等 9 处撤销饮用水水源保护区清单

序号	保护区名称	类型	规模	原批复文号
1	衡东县白莲镇白莲水库饮用水水源保护区	湖库型	千吨万人	湘环函〔2019〕231号
2	隆回县山界回族乡莫洛田水库饮用水水源保护区	湖库型	千吨万人	湘环函〔2019〕231号
3	汨罗市神鼎山镇金鹅水库饮用水水源保护区	湖库型	千吨万人	湘环函〔2019〕231号
4	汨罗市白水镇白水江饮用水水源保护区	河流型	千吨万人	湘环函〔2019〕231号
5	岳阳市云溪区路口镇曹峰水库饮用水水源保护区	湖库型	千吨万人	湘环函〔2019〕231号
6	岳阳市云溪区路口镇枫冲水库（枫口水库）饮用水水源保护区	湖库型	千吨万人	湘环函〔2018〕200号
7	张家界市慈利县澧水饮用水水源保护区	河流型	县级	湘政函〔2016〕176号
8	娄底市娄星区杉山镇高坪水库饮用水水源保护区	湖库型	千吨万人	湘环函〔2019〕231号
9	常德市安乡县珊珀湖饮用水水源保护区	湖库型	千吨万人	湘环函〔2014〕485号